

Propuesta instalación Parque infantil JA Bardem

Dirección exacta instalación

<https://maps.app.goo.gl/25wVD8BwfmclXQRR7>

Presupuesto: 12469€

Instalación actual



Propuesta de instalación

<https://www.juegosalibre.com/parque-infantil-narvik-uso-publico-comercial>

<https://www.juegosalibre.com/columpio-madera-vega-uso-publico>

[casita infantil Helsinki \(juegosalibre.com\)](https://www.juegosalibre.com/casita-infantil-helsinki)



Ref. LPTMN07

PARQUE INFANTIL NARVIK

★★★★★ 0 valoraciones | [Escribir comentario](#)



Tipo de anclaje

☒ Hormigón

☐ Tierra

7.485,00€

-

1

+

COMPRAR

O solo **292,00 €/mes** en

12

 cuotas con **seQuira** [+info](#)

Primer pago de 4777,00 €

Coste único de 42,00 € por cuota incluido



Ref. LPMARCOM06-I

CASITA INCLUSIVA FONDO MARINO

★★★★★ 0 valoraciones | Escribir comentario



Tipo de anclaje

Hormigón o suelo duro

Tierra, arena o césped

3.835,00€

- 1 +

COMPRAR

O solo 292,00 €/mes en 12 cuotas con **seQuro** +info

Primer pago de 1127,00 €

Coste único de 42,00 € por cuota incluido



Ref. MA500105

COLUMPIO DOBLE DE MADERA MASGAMES VEGA

★★★★★ 0 valoraciones | Escribir comentario



Tipo de anclaje

Tierra, arena o césped

Tipo de asientos

Asientos planos

789,00€

- 1 +

COMPRAR

O solo 75,75 €/mes en 12 cuotas con **seQuro** +info

El parque infantil Narvik es un parque de tamaño reducido homologado para uso público, y pensado para niños pequeños, de hasta 5 años. Es un parque con una altura más corta y las dos torres están a la misma altura unidas por una pasarela.

El parque infantil Narvik dispone de dos torres de juego y una pasarela plana vallada por ambos lados por una valla de lamas de polietileno de alta densidad de colores. La torre principal cuenta con casita mientras que la otra torre está descubierta. Para acceder al parque los niños se podrán valer tanto de la escalera como de la rampa de escalada tipo rocódromo, que está inclinada para que puedan subir sin problemas. Una vez en el parque los niños podrán bajarse tanto por la rampa de tobogán, situada a 90 cm de altura, como deslizándose abrazados al poste de bomberos.

La mayoría de los componentes son de polietileno de alta densidad con protección UV y algunos componentes metálicos, que están debidamente galvanizados. Los postes que soportan la estructura del parque son de madera de pino tratada en autoclave Nivel IV, y tanto la rampa de tobogán como el poste de bomberos es de acero inoxidable.

Las medidas del parque infantil Narvik son:

Largo total: 395 cm

Ancho total: 351 cm

Alto: 264 cm

Punto de caída crítica: 90 cm

El parque infantil Narvik requiere un área de seguridad de 34.27 metros cuadrados o un espacio rectangular de 6.85 m x 5.25 m.

Advertencia: Edad recomendada a partir de 3 años