

[Escriba texto]

INTRODUCCION

- **1.1 ¿Quiénes somos?**

Somos un equipo de trabajo dirigido por Christian Tidow en el cual contamos con especialistas en cada una de las funciones necesarias de las que cuenta la construcción de un buen Pumptrack.

Desde el diseño de la pista, el desarrollo de obstáculos, curvas y taludes, así como el asfaltado artesanal del recorrido para garantizar el éxito de la instalación tanto en diseño, como ejecución y seguridad basándonos en nuestra amplia y acreditada experiencia en el diseño y ejecución de los mejores circuitos de BMX del país.

Dicha experiencia acreditada es una garantía adicional ya que las instalaciones Pumptracks están basadas y tienen su origen en los circuitos de BMX, adaptándolos a un trazado más suave, divertido y seguro apto para muchos más usuarios.

Christian Tidow

Especialista certificado por la R.F.E.C. desde el 2008 en diseño y construcción de instalaciones ciclistas de BMX. Estando presente en prácticamente la totalidad de los circuitos construidos durante los últimos 15 años, ya sea como diseñador, asesor o dirección de obra o ejecutor de parte de los trabajos.

Entre los muchos trabajos realizados ha estado presente en los circuitos de Madrid, Móstoles, Villanueva del Pardillo, Torrelodones, Talavera de la Reina, San Vicente del Raspeig, Alicante, Elche, El Campello, Mazarrón, Terrasa, Barcelona, Torrente, Cheste, Zaragoza, Adeje y La Laguna de Tenerife

Más de 8.000 m² de asfalto ejecutado en las mejores pistas del país son más que una garantía en cuanto a la solvencia técnica.

Kevin Sánchez

Nuestro diseñador 3d graduado por la EASDA, involucrado al 100% en el deporte ligado a BMX y Pumptracks aprovecha todos los conocimientos adquiridos para ofrecer la mejor presentación 3d en nuestras ofertas. Corredor profesional, habiendo obtenido 3er puesto en el Campeonato del mundo BMX en categoría 17-24 cruiser del año 2015. También es monitor con 8 años de experiencia en la escuela de BMX de San Vicente del Raspeig (Alicante)

Javier Pascual

Maquinista de profesión, especializado en circuitos de Motocross y BMX ha realizado numerosos trabajos como el circuito de BMX de Móstoles y el Olímpico de Madrid Capital.

Toda una garantía para la fase de movimiento de tierras y perfilado de obstáculos y curvas.

[Escriba texto]

Jorge Gil

Nuestro representante y comercial de la zona norte residente en Zaragoza cuenta con más de 30 años de experiencia en competiciones BMX, habiendo obtenido numerosos títulos nacionales e internacionales como varios Campeonatos de España y 1 Campeonato de Europa.

Ha diseñado y dirigido varias instalaciones de BMX como la de Ricla, Utebo y Vilasana

Carlos Rumeu

Con un curriculum sorprendente para la colaboración y el desarrollo de pistas Pumptracks es nuestro representante y comercial en la zona centro y cuenta entre sus muchas virtudes con las siguientes:

- Ingeniero Técnico de Obras Publicas especialidad en asfaltos, calzadas y pistas deportivas.
- Project Manager por la Universidad Europea de Madrid.
- Master Santa Fe University of Art and Desing.

- Director deportivo nivel I por la Federación Madrileña de Ciclismo.
- Entrenador, director deportivo y presidente del Club Olímpico de BMX de Madrid.

- Campeón de Madrid de BMX Máster 30 2016.
- Subcampeón BMX liga LBR 2015.
- Campeón de la liga LBR máster 30 2011.
- Finalista en todos los campeonatos y copas de España de los últimos 10 años.

- **1.2 Trabajos realizados**

La mejor presentación posible es poder acreditar numerosos trabajos de éxito ya realizados en el territorio nacional, habiendo estado presente en las obras de mayor importancia y mostrando fotografías originales de nuestros trabajos.

Hemos diseñado y dirigido la obra del primer Pumptrack completamente asfaltado realizado en España y que se encuentra en Torreloz (Madrid), así como la mejor instalación de este tipo construida en España y que recientemente se ha inaugurado en Morzarzal (Madrid).

A continuación hacemos un resumen fotográfico de algunas de las más importantes:

Mejor Pumptrack asfaltado de España - Morzarzal



[Escriba texto]

Bikepark completamente asfaltado en Adeje – Santa Cruz de Tenerife



Circuito Internacional de la Universidad Miguel Hernández en Elche -Alicante



Primer Pumptrack completamente asfaltado de España - Torrelodones



[Escriba texto]

- **1.3 Tipos de Pumptracks**

Los primeros pumptracks estaban diseñados y contruidos en tierra, pero este tipo de acabado dificultaba enormemente el buen estado de la instalación por su constante y necesario mantenimiento para tenerlo en buenas condiciones.

Para resolver dicho problema se optó por asfaltarlos y sorprendentemente se multiplicó el número de usuarios ya que una instalación que inicialmente estaba diseñada para bicicletas terminó llena usuarios de otras disciplinas deportivas practicadas sobre ruedas como el skate, patinete y patines en línea.

Entre los más conocidos destacaríamos los siguientes:

Pumptracks de tierra

Es la versión más económica y rápida de ejecutar ya que su construcción es la de un simple movimiento de tierras, perfilado y compactado.

Su inconveniente es el mantenimiento y que sólo pueden ser usados por bicicletas.



Pumptracks modulares

De gran aceptación por su perfecto acabado de rodadura y movilidad al ser desmontables tienen gran éxito para ser ubicados en recintos feriales, centros de ocio o fiestas municipales. Pueden ser usadas por todo tipo de usuarios sobre ruedas y de todas las edades.

Su inconveniente es la anchura que ofrece y la carencia de talud.



[Escriba texto]

Pumptracks asfaltados

Es la versión más exitosa del momento por su gran aceptación entre varias modalidades deportivas diferentes que suelen carecer de lugares lúdicos para poder disfrutar estos deportes de forma urbana y segura. Su mantenimiento es prácticamente inexistente.

Su inconveniente es que al ser de asfalto cualquier modificación requiere de un coste elevado, por ello la importancia de contar con un buen diseñador y ejecutor de este tipo de trabajos asfaltados para evitar futuros sobrecostes u errores.



- **1.4 ¿Por qué construirlos?**

Los Pumptracks representan el espacio lúdico deportivo que cualquier parque público o polideportivo debería plantearse ya que prácticamente la totalidad de las ciudades carecen de un lugar lúdico municipal para la práctica de la bicicleta y otros deportes en este tipo de instalaciones, buscando el ciclista como la instalación deportiva de la que carecen los senderos, caminos, descampados urbanos, aceras y plazas ya que los carriles bicicleta existentes no están diseñados para un uso lúdico infantil o juvenil, sino más bien como una solución al conflicto entre coches, peatones y ciclistas.

Sus principales ventajas son las siguientes:

1. Su diseño puede estar enfocado a la práctica deportiva de forma lúdica.
2. Se puede diseñar en cualquier espacio superior a 400m².
3. Un diseño popular es utilizado de forma exitosa por usuarios de todas las edades y sexo.
4. Bicicletas, skates, patines y patinetes pueden aprovechar la instalación.
5. Cualquier club puede potenciar la instalación con clases de aprendizaje y darle más vida.
6. La instalación de un pumptrack es un reclamo para atraer usuarios de otras localidades.
7. Su mantenimiento es prácticamente nulo en la versión asfaltada.


[Escriba texto]

- **1.5 Publicidad**

Nos comprometemos a difundir entre el mayor número de aficionados a la bicicleta, skate y patines la instalación Pumptrack para que sea un referente en su Provincia , Comunidad e incluso nacional.

Haremos un reportaje fotográfico de su ejecución, así como publicidad para darla a conocer y en su inauguración.

Se grabara un video promocional el día de la inauguración y se subirá a youtube y redes sociales donde contrataremos un servicio de publicidad con el **compromiso de al menos 100.000 visitas o visualizaciones** como ya hemos hecho en anteriores instalaciones.




DISEÑO, NORMATIVA Y CONSTRUCCION

- **2.1 Diseño del trazado**

Hemos realizado una propuesta de diseño pensando en la mayoría de los usuarios, ya sean infantiles de nivel principiante como de un nivel superior. Tanto para uso con bicicletas como para el resto de modalidades y así multiplicar el número de usuarios y llegar al máximo número de aficionados entre todas las disciplinas que pueden aprovechar una instalación de este tipo.

Dentro de las propuestas hemos pensado en ejecutar un recorrido pensado en los más pequeños y principiantes con un recorrido más sencillo y seguro que a su vez también podría ser utilizado por otras disciplinas y usuarios que quieran un recorrido más suave.

El Pumptrack diseñado para principiantes estaría ubicado junto al de nivel medio, pero de forma independiente para así poder tener 2 zonas diferenciadas y evitar posibles conflictos entre usuarios de niveles o habilidades diferentes.



Hemos diseñado un espacio pensado en los usuarios de cualquier edad y nivel, crear un espacio para contentar a todos y que cada uno pueda disfrutar del espacio apropiado a su nivel y habilidades. Nos salen 2 trazados con rectas diferentes y curvas formando peraltes tanto a izquierdas como a derechas, con un único sentido de marcha para evitar accidentes, al cual se le pueden dar vueltas indefinidas enlazando la zona de salida con la de entrada.

1 trazado para usuarios de nivel medio y avanzado, con rectas y curvas de mayor tamaño para adecuarse a su velocidad. Otro pensado en principiantes el cual también sería apto para usuarios de cualquier disciplina sobre ruedas como scooters, patines y skates entre otros.

[Escriba texto]

- **2.2 Diseño de obstáculos y curvas**

Es una de las partes de más importancia, ya que un pumptrack con los obstáculos y curvas mal diseñados o con las pendientes mal ejecutadas conducirá al fracaso de la instalación y preguntarse el porqué unas instalaciones de este tipo está llenas y otras vacías.

Tal diseño requiere de una experiencia técnica adquirida con la práctica de estos deportes y por las habilidades y aptitudes de quien las ejecuta.

Este diseño ha de ser el apropiado para que los obstáculos te impulsen sin tener que pedalear y las curvas no te hagan perder la velocidad.

- **2.3 Normativa Federativa**

Si bien el Pumptrack aún no posee normativa por lo novedosa que es esta disciplina, tomamos como referencia los puntos de más importancia de la R.F.E.C sobre pistas de BMX ya que los Pumptracks son un derivado del BMX y en los próximos años las federaciones de ciclismo posiblemente las incorporaran como nueva modalidad dentro de la Federación



Dicha normativa federativa hace hincapié sobre el diseño de obstáculos y curvas para garantizar la seguridad y el buen uso a los usuarios de todas las edades.

- **2.4 Construcción del trazado**

Igual de importante es el diseño del Pumptrack como la ejecución de los trabajos en su construcción, de nada sirve un buen diseño y proyecto si quien lo ejecuta nunca ha construido una instalación de este tipo.

[Escriba texto]

Nosotros nos involucramos en nuestra oferta al 100% tanto en diseño como en su ejecución hasta el último detalle en cuanto al trazado, de esta manera podemos garantizar que el resultado final sea todo un éxito.

Nuestros pasos en la construcción de un pumptrack son los siguientes:

2.4.1 Preparación y marcado del terreno

Una vez el terreno sobre el que vamos a construir el pumptrack está nivelado y desbrozado procedemos a marcar el recorrido total del trazado, permitiéndonos así mantener las dimensiones correctas y los límites del vallado en su distancia de seguridad recomendada.

2.4.2 Canalizaciones de agua

En caso de necesitar evacuaciones de agua se prepararán antes de formar los obstáculos y curvas dejándolos ya tapados.

En el Pumptrack ofertado pensamos que la manera más eficiente y económica de evitar charcos en las zonas internas es la de preparar el terreno con excavación, forrarlo con geotextil y rellenarlo con canto rodado como se viene haciendo en instalaciones de este tipo en zonas de frecuentes lluvias.

En caso de colapso de agua por fuertes lluvias, el agua rebasaría el carril asfaltado y evacuando el agua hacia al exterior como ya ocurre en el estado actual del terreno.

Movimiento de tierras

Es el proceso en el cual levantaremos las cotas del trazado, obstáculos y peraltes. Nuestra forma de trabajar es la de formar capas de 30 cms en el recorrido e ir compactándolas después de haberles dado el riego adecuado, de esta manera aseguramos una compactación mucho mayor y evitamos a futuro posibles grietas producidas por no haber compactado correctamente

2.4.3 Perfilado de obstáculos, curvas y taludes

Una vez tenemos la base de tierras bien compactada en todo su recorrido pasamos al perfilado de los obstáculos y curvas mediante maquinaria tipo mini cargadora y, o retro y en casos de espacio muy reducido o dificultad de perfilado mecánico pasaremos a realizarlo de forma manual con las herramientas adecuadas.

El talud de los obstáculos y peraltes que forman las curvas ha de ser el correcto para la seguridad de los usuarios en caso de salirse del recorrido, evitando todo lo posible que dicha salida del trazado pueda provocar una caída por un talud inexistente o muy vertical.

2.4.4 Revisión y prueba del circuito en tierra

Es de gran importancia realizar la verificación de medidas y una prueba del trazado en tierra por parte de pilotos experimentado antes del asfaltado, de este modo si hubiera algún error sería corregido previamente para así poder asegurar que una vez asfaltado el trazado, su uso y disfrute va a ser el adecuado y del agrado de los usuarios finales.

[Escriba texto]

NOTA: Los usuarios de patinetes por su diseño de punto de gravedad muy bajo y una distancia larga entre ruedas pueden tener según el modelo o marca algún roce en alguna loma del obstáculo. Esto se puede solventar haciendo dichas lomas más suaves, pero de este modo terminaríamos haciendo un diseño de pumptrack centrado en los patinetes y no en el resto de modalidades que también van a usarlo. Por lo cual nuestra recomendación es la de en la medida de lo posible facilitar su uso pero en algún obstáculo que puedan tener un roce lo solventen con una conducción de (bunny o saltito) acorde a la loma que han de superar.

- **2.5 Asfaltado**

Tras la revisión y prueba del circuito con todos sus obstáculos y taludes perfectamente perfilados y con sus niveles correctos se procederá al asfaltado.

Este proceso es el último de los 3 más dificultosos para garantizar el éxito del pumptrack, los anteriores son el diseño y el perfilado. Con un mal asfaltado todo lo anterior puede verse afectado de tal medida que usuarios con ruedas pequeñas como skates, patines o patinetes no puedan rodar de forma suave por el recorrido.

8.000 m2 de asfalto ya dirigido y ejecutado en circuitos de bicicletas de máximo nivel con alturas de más de 3 metros e inclinaciones de hasta el 70% son nuestra mayor carta de presentación y garantía.



Las condiciones para el correcto asfaltado a mano requieren de contar con el mejor material, equipo y maquinaria. Por este motivo contamos con camiones estancos especiales para mantener el asfalto a buena temperatura durante toda la jornada de trabajo.




[Escriba texto]



- **2.6 Pintado**

Para darle mayor durabilidad al asfalto y mejor acabado para los usuarios incluimos tanto el pintado del recorrido como sus taludes, ofreciendo así un toque de color a una instalación que está pensada mayoritariamente para familias y usuarios jóvenes.



Se instalará una capa de slurry sintético a una capa en color negro.



[Escriba texto]



- **2.7 Señalización**

Consideramos de la necesidad de marcar la entrada y salida del recorrido, así como su sentido para que los usuarios sepan el sentido del circuito y evitar de esta manera posibles accidentes que podrían producirse de no estar bien señalizado.

También ofrecemos dentro de la oferta un cartel con normas de uso para informar a los usuarios, el cual iría colocados en la entrada.

[Escriba texto]



- **2.8 Zonas internas del trazado**

Para estas zonas hay 3 posibilidades, zonas con césped artificial o natural, capa de canto rodado o el propio terreno natural saneado y compactado.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO PUMPTRACK NIVEL 2

	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	Formación de pistas con maquinaria excavadora y rodillo compactador y perfilados manuales de curvas y obstáculos.	23.400,00 euros	23.400,00 euros
	Asfaltado del recorrido incluyendo las jornadas de equipo de trabajo, extendido y compactado mezcla asfáltica incluyendo la maquinaria necesaria manual y mecánicamente.	27.100,00 euros	27.100,00 euros
	Slurry sintético color negro extendido en recorrido incluyendo su extendido manual.	4.900,00 euros	4.900,00 euros
	Pintado de marcas viales y márgenes de recorrido.	1.500,00 euros	1.500,00 euros
	Sistema drenaje.	720,00 euros	720,00 euros
	PA limpieza final de obra.	500,00 euros	500,00 euros
	Cartel informativo 1 x 1 mts.	600,00 euros	600,00 euros
		TOTAL	58.720,00 euros
		21% IVA	12.331,20 euros
		TOTAL IVA INCLUIDO	71.051,20 euros

[Escriba texto]

DATOS DE CONTACTO:

Pumptrack Park S.L.U.

Teléfono 651974841 – Christian Tidow

Email: promobicis@hotmail.com

www.pumptrack.es

***Todo el reportaje fotográfico de este dossier hasta la pagina 13 representan trabajos realizados por nuestro equipo presentado en este documento, ya sea diseño, dirección y asesoramiento de la metodología de construcción, perfilado de obstáculos y asfaltado.**

